


# LH3-LO3



# fantini

the best harvest since 1968

Быстрая служба технической помощи:  
 Обслуживание проводится квалифицированным персоналом.  
 Быстрое оказание техпомощи.  
 Обслуживание 7 дней в неделю  
 Сервис запчастей  
 Постоянно пополняемый склад запчастей  
 Сеть официальных дилеров.  
 Дополнительные опции:  
 Измельчитель стеблей (TR)  
 Боковые шнеки: левый и/или правый  
 Редукторы передачи со сменными зубчатыми колесами  
 Двойной привод  
 Гидравлические муфты  
 Комплект фонарей и световых индикаторов  
 Приставка для уборки подсолнечника

**Боковые шнеки с механическим приводом**  
 Регулярное и непрерывное вращение боковых шнеков значительно облегчает уборку полеглой кукурузы.

**Уборочные цепи с замкнутым контуром**  
 Цепи автоматически регулируются толкателем со стальными колесами, которые обеспечивают долгий срок службы в любых условиях работы.



**Новый отключаемый измельчитель стеблей (TR)**

Включается и отключается при помощи удобно расположенного рычага. Редуктор измельчителя находится непосредственно в узле жатки, который приводит его в движение и исключает необходимость в дополнительной передаче. Измельчитель установлен сзади центрально и оснащен стальным диском большого диаметра с ножами. Лезвия которых покрыты карбидом вольфрама, обеспечивают отличное измельчение, не требуя при этом значительных энергозатрат.

**Уборочные валки и ножи разнонаправленного вращения**

Каждый валок имеет по четыре регулируемых стальных ножа с кромкой из карбида вольфрама для полной уборки и предварительного измельчения стеблей. Скреперный нож предотвращает наматывание травы на валки. Валки прикреплены к жатке в переднем положении и оснащены винтовыми коническими шнеками, которые способствуют прохождению стеблей внутрь жатки.



**Новые узлы с фрикционной муфты, находящейся в редукторе в масляной ванне**

Редуктор содержит зубчатые колеса из закаленной стали, новейшей технологии. Колеса защищены ограничителем крутящего момента в масляной ванне. Это гарантирует исключительно долгий срок службы и кинематическую безопасность.




**Пластиковые капоты на моделях с междурядным расстоянием 70, 75 и 80 см**

Не требуют технического обслуживания и не подвергаются износу. Обеспечивают более легкое скольжение и лучше поглощают удары при падении початков.

**Новые редуктора с парными коническими колесами и карданами**

Старые цепные передачи с цепенатяжными механизмами, требующими постоянного контроля, регулировки и смазки, ушли в прошлое. Новая разработанная система передачи с парными коническими колесами и карданами не нуждается в обслуживании, надежна в работе, бесшумна и долговечна.



**Винтовой адаптер**

Винтовой адаптер легко заменяется и позволяет регулировать наклон жатки.



**Пластины для отделения початков регулируются с рабочего места**

Расстояние между пластинами для уборки початков регулируется непосредственно из кабины комбайна.



**fantini**  
 the best harvest since 1968



**Fantini S.r.l.** является многолетним лидером по производству кукурузных и подсолнечных жаток, адаптирующихся к любому виду комбайнов. Сплошное развитие компании является подтверждением способности удовлетворить требовательных клиентов. Разносторонность в проектировании различается Fantini s.r.l. от комбайнстроительных фирм, которые производят подобные но стандартные изделия. Fantini S.r.l. была основана в 1968 году и находится в Медоле в северной Италии (120 км от Милана). На занимаемой площади 20.000 кв.м. расположен недавно построенный завод площадью 9.000 кв.м., оснащенный высокотехнологическим оборудованием. Fantini S.r.l. ставит себе цели строения жаток высокого качества и прочности. Мы контролируем

каждый компонент перед покраской и сборкой. Исследовательский отдел состоит из инженеров с многолетним опытом. Они в состоянии разработать жатки и проектировать прототипы, отвечающие требованиям клиентов, в соответствии со стандартами качества, надежности и долгого срока службы. В настоящее время Fantini S.r.l. экспортирует 97% общей продукции во всем мире. Fantini S.r.l. участвует в важных сельскохозяйственных выставках по всему миру.



### L03 Нескладная модель\*

N°	▼<>▼	>▼▼▼<	🗑️	🗑️ + 🗑️ (TR)
4	70 - 75 - 80 cm	315 cm (cm 75)	1200 Kg	1450 Kg
5	70 - 75 - 80 cm	390 cm (cm 75)	1600 Kg	1850 Kg
6	70 - 75 - 80 cm	465 cm (cm 75)	1850 Kg	2050 Kg
8	70 - 75 - 80 cm	615 cm (cm 75)	2450 Kg	2700 Kg
10	75 cm	770 cm	3000 kg	3400 kg
12	75 cm	920 cm	3500 kg	4000 kg
12	45 cm	585 cm	2700 kg	-

### LH3 Складная модель\*

N°	▼<>▼	>▼▼▼<	🗑️	🗑️ + 🗑️ (TR)
5	70 - 75 - 80 cm	250 cm (cm 75)	1800 Kg	1950 Kg
6	70 - 75 - 80 cm	315 cm (cm 75)	2080 Kg	2250 Kg
8	70 - 75 - 80 cm	335 cm (cm 75)	2600 Kg	2900 Kg
10	75 cm	380 cm	3200 kg	3600 kg
12	75 cm	440 cm	3700 kg	4200 kg
12	45 cm	382 cm	3200 kg	-

# fantini

ООО ТЕХНОПОЛЕ

Официальный представитель на территории России.

г. Воронеж, ул. Холмистая, д.38, оф.201

Дмитрий +7 999 401 76 00

md@texnopole.ru

www.texnopole.ru

sushuzerno.ru



SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001 — CERT. n° 34146